




176 k

MF ACTIVA

7340



OD MASSEY FERGUSON



Breganze, Itálie

Středisko excelence pro sklizňové práce v Massey Ferguson, centrum přesné konstrukce a výroby.

Zde stroj ožívá, všechny součástky jsou smontovány dohromady a vznikají stroje s neuvěřitelnými schopnostmi. Továrna na sklízecí mlátičky v Breganze leží v blízkosti překrásné italské provincie Vicenza. Stejně jako jiné výrobní závody Massey Ferguson po celém světě, má i továrna v Breganze rozsáhlou a hrdou historii ve výrobě zemědělských strojů.

Továrna v Breganze vyrábí hybridní sklízecí mlátičky a mlátičky pro Massey Ferguson s 8 vytrásadly ve střední třídě pro distribuci v Evropě, Africe a na Středním východě. Tato moderní továrna se rozkládá na 25 hektarech a má 600 zaměstnanců. Sklízecí mlátičky vyrábí v továrně v Breganze velmi profesionální tým s použitím nejnovějších technologií, podle nejpřísnějších specifikací a s nejvyšší kvalitou.

Breganze dnes vyrábí sklízecí mlátičky s řadou mláticích technologií. Všechny sklízecí mlátičky jsou doplněny o řadu žacích lišt FreeFlow nebo PowerFlow dodávaných s různými rozměry, které jsou navrženy pro maximální rychlost sklizně a efektivitu při minimálních ztrátách.

MF ACTIVA 7340

Bezkonkurenční všestrannost

Sklízecí mlátička **MF ACTIVA 7340** je postavena podle nejvyšších standardů. Flexibilní a spolehlivá sklízecí mlátička - šetrná při sklizni obilovin i kukuřice. Je vybavena mimořádně účinným **4válcovým motorem**, který přináší svému majiteli minimální náklady na sklizeň.

Speciálně navržená kabina poskytuje řidiči klidné a komfortní prostředí s ergonomicky rozmístěnými ovládacími prvky a panoramatický výhled.

MF ACTIVA 7340	176 k	5 vytrásadel	Zásobník zrna s objemem 5 200 litrů
Velikost žací lišty	4 - 6 metrů		

Obsah

- 02 Kvalitní výroba
- 03 Kabina
- 04 Mláčení a separace
- 05 Kvalita slámy
- 06 Váš motor a podpora
- 08 Technické údaje



Kabina Elegance

Usnadněte si život



Hlavní ovládání z přístrojové desky

Kabina Elegance je navržena tak, aby poskytovala řidiči ideální a produktivní pracovní prostředí. Přináší prvotřídní pohodlí a dokonalý komfort i po mnohahodinové práci.

Ovládací prvky jsou ergonomicky uspořádány pro jednoduché a snadné ovládání sklízecí mlátičky. K výbavě patří soustava klimatizace, vytápění, nastavitelná zpětná zrcátka a vynikající výhled.

Indikátor regulace výšky, monitor otáček hřídelů a počítadlo sklizené plochy jsou součástí standardní nabídky.

Ergonomická vícefunkční páka poskytuje řidiči plnou kontrolu a komfort.

- 01 Zvedání / spouštění přiháněče
- 02 Přestavování přiháněče vpřed / vzad
- 03 Žací lišta, zvedání / spouštění
- 04 Snížení otáček přiháněče
- 05 Zvýšení otáček přiháněče
- 06 Přiklápění koncovky vyprazdňovacího dopravníku
- 07 Vyklápění koncovky vyprazdňovacího dopravníku




Kvalita mláčení v srdci sklízecí mlátičky

Součástí mláticího ústrojí je robustní mláticí buben s rozměry **600mm x1340mm a osmi mlatkami**, provádí šetrné a efektivní mláčení. Dokáže zpracovávat širokou škálu obilovin od **travních semen** přes **drobné obiloviny** až po kukuřici.

Mláticí koš lze jedinečně nastavit v přední a zadní části z kabiny podle měnících se podmínek sklízně. Má proměnnou rozteč prutů pro dokonalé mláčení v první části a maximální separaci zrna v druhé části.

Mláticí koš ABC je umístěn za hlavním košem a zvětšuje jeho separační kapacitu. Lze jej nastavit do tří poloh pro maximální výkonnost. Separační plocha je zvětšena o 20 %.

Dělený mláticí koš na přání umožňuje rychlou přestavbu mezi plodinami s malými a velkými zrny.



Mláticí buben a koš pro sklizeň rýže na přání

Kvalita slámy

Vysoká kvalita slámy je jistým důsledkem šetrného mlátičíchho ústrojí. Zajišťuje rovnoměrné řádky, které jsou dokonalé pro lisování kulatých i malých nebo velkých hranatých balíků. Standardní výstupní okna pro ukládání v řádku umožňují nastavit požadovanou šířku pro dosažení dokonalých rozměrů. Zvedače lze snadno namontovat při podmínkách se zvýšenou vlhkostí. Uchovávání slámy tímto způsobem ještě více snižuje spotřebu paliva a tím i náklady na sklizeň.



Vysoká výkonnost separačního ústrojí

Dlouhá vytřásadla obsahují čtyři klávesy s „aktivními stěnami“. Svislé sekce kláves s výškou 21cm jsou vyrobeny z propustných mřížek. Tyto sekce jsou nejvyšší ze všech standardních sklízecích mlátiček. Přední klávesy vytřásadel jsou vyztuženy pro sklizeň kukuřice.



Síta konstruovaná pro velkou kapacitu

Stupňovitá zrnová deska s opačným účinkem protřepává materiál od mlátičíchho koše a vytváří dvě vrstvy zrna a plev, které od sebe odděluje výkonný objemový ventilátor. Plně nastavitelná síta mají speciální konstrukci s výstupky, která zajišťuje velmi vysokou čistotu vzorku pro všechny plodiny. Jejich demontáž pro účely čištění je velmi jednoduchá.

Jak důležitý je pro vás motor vaší sklízecí mlátičky?



Můžeme potvrdit, že váš **4válcový** motor AGCO POWER se zdvihovým objemem 4,9 litrů je navržen podle nejnovějších emisních směrnic s využitím technologie SCR třetí generace a jejich konstrukce patří v současnosti mezi nejpokročilejší na trhu. Je šetrnější k životnímu prostředí a bude mít jedny z nejnižších provozních nákladů v oboru.

Je rovněž důležitá výkonnost - můžeme potvrdit, že palivová soustava je navržena pro plochou křivku točivého momentu, který sklízecí mlátička potřebuje pro konstantní výkonnost pod zatížením bez ohledu na podmínky. Spolu s hnacími ústrojími s nízkým třením získáte **neuvěřitelně nízkou spotřebu paliva na tunu a vynikající hospodárnost při využití paliva.**

Kompletní podpora. Je po ruce, kdykoliv ji potřebujete.

Massey Ferguson se svými distributory a prodejci jsou vždy připraveni nehlédět na vzdálenost a podpořit vaši investici.



Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, abyste dostávali podporu, kdykoliv ji potřebujete, zejména v kritických ročních obdobích. Naši prodejci ochotně pomohou najít pro Vás ten správný produkt a následně Vám budou poskytovat nejkvalitnější služby, náhradní díly a podporu. Stanete se členy rodiny, podporované vysoce kvalifikovanými odborníky, jejichž předmětem podnikání je poskytovat Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.

Rozumíme farmaření a jsme si vědomi potíží, s kterými se setkáváte. Proto Vám naši prodejci mohou pomoci naplánovat úspěšnou budoucnost. Vyžádejte si od našich prodejců informace o našich finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, koupě na splátky, pronájem nebo zápůjčka.

Zajistěte si svá aktiva pomocí servisního plánu a plánu prodloužené záruky **manager**. Servisní plán a plán prodloužené záruky **manager*** je kompletní balíček zaměřený na kompletní péči o váš traktor včetně pravidelné údržby, hrazení oprav a plnou záruku AGCO.

* Servisní plán a prodloužená záruka **manager** nemusí být dostupný, nebo může být závislý na trhu. Obratě se na svého prodejce Massey Ferguson a zjistěte si dostupnost ve vaší oblasti. Termíny a podmínky jsou platné.

Technické údaje

	MF ACTIVA 7340
Žací lišta se standardním řízením Terra Control	
Pracovní šířka (m)	4,2m - 7,6
Frekvence řezání (zdvihy/min)	1 220
Vkládací dopravník se standardním zpětným chodem	
Řetězy (počet)	3
Buben	
Průměr (mm)	600
Šířka (m)	1346
Mlatky (počet)	8
Mláticí koš	
Mlatky (počet)	12
Úhel opásání (stupňů)	106 stupňů
Mláticí modul ABC	
Mlatky (počet)	2
Polohy (počet)	3
Vytrásadla	
Vytrásadla / klávesy (počet)	5/4
Separáčnická plocha (m ²)	5,73
Síta	
Plocha sít (m ²)	4,67
Omlat	Buben
Ventilace	
Ventilátor	Objemový
Otáčky (1/min)	350 - 1050

● standardní ○ na přání



Žací vál Freeflow ze zvedací

	MF ACTIVA 7340
Zásobník zrna	
Zdvihový objem (litry)	5200
Rychlost vyprazdňování (litry/s)	72
Výška koncovky vyprazdňovacího dopravníku (m)	4,20
Délka koncovky vyprazdňovacího dopravníku (m)	4
Tichá klimatizovaná kabina	
Soustava klimatizace	●
Vytápění	●
Palubní počítač	●
Motor	
Typ	AGCO POWER / 4 válce / 4,9 litrů
Jmenovitý výkon hp (kW)	176 k (129 kW)
Palivová soustava	Elektronicky řízené vstřikování
Objem palivové nádrže (litry)	450 (AdBlue® 80 litrů)
Převodovka	
Typ	Hydrostatická
Převodovka (počet stupňů)	3
Provozní brzdy	Kotoučové
Pneumatiky	
Přední pneumatiky	620/75 R30
Zadní pneumatiky	400/70-20

Seznam volitelných přídatných zařízení

Rozmetač plev	Elektricky ovládané usměrňovací lišty řezačky slámy
Souprava pro kukuřici	Monitor výkonnosti
Souprava pro drobná zrna	Zvedače
Přídavná pracovní světla	Chladicí box
Širší přední a zadní pneumatiky, na přání	Elektricky ovládaná síta
Řezačka slámy	Monitor ztrát
Pásky	

Byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že informace obsažené v tomto návodu jsou co nejpřesnější a nejaktuálnější. Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo nedopatření. Technické údaje mohou kdykoliv detailně měnit bez předchozího upozornění. Technické údaje si proto předem ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je světová značka AGCO.

© AGCO Limited. 2015 | A-A-15995/1215 | Czech/1117/1m



Odpovědný vztah k lesům

Austro Diesel

Wir mobilisieren alles.

Austro Diesel GmbH

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat

Tel.: +43/1/70 120-0

Fax: +43/1/70 120-5

E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.at

www.facebook.com/austrodiesel

Kontakt CZ: Radim Vlčko

Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour

Mobil: +421 905 281 300